

แผนผังที่นั่งสอบ อาคาร 11(ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  
 ชั้น 6 ห้อง 11-N606  
 เลขที่นั่งสอบ 300281-300300

|   |        |        |        |        |        |   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| I |        |        |        |        |        | I |
| H |        |        |        |        |        | H |
| G |        |        |        |        |        | G |
| F |        |        |        |        |        | F |
| E |        |        |        |        |        | E |
| D | 300300 | 300299 | 300298 | 300297 | 300296 | D |
| C | 300295 | 300294 | 300293 | 300292 | 300291 | C |
| B | 300290 | 300289 | 300288 | 300287 | 300286 | B |
| A | 300285 | 300284 | 300283 | 300282 | 300281 | A |
|   | 5      | 4      | 3      | 2      | 1      |   |

หน้าห้อง

สอบมาตรฐาน  
 ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษทาง  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2569 : เวลา 09.00-12.00 น.

แผนผังที่นั่งสอบ อาคาร 11  
 ชั้น 6 ห้อง 11-N606

เลขที่นั่งสอบ 300281-300300

รวม 20 คน